

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

Предписание № 24
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

с.Кочубеевское
(место выдачи)

« 21 » февраля 2020г.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в
г.Невинномысске Ковалева Ирина Ивановна

(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения внеплановой/выездной проверки в отношении муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя России
Чепракова В.Н.» (вид, форма проверки)

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: Муниципальное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя России
Чепракова В.Н.»

СК, Кочубеевский район, с.Вревское ул.Коллективная,1

Регистрационный номер 1022600768398 от 29.01.2001г. МИФНС №8 по СК

ИНН 2610015266

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество

(при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения

о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)

(и адрес места жительства проверяемого гражданина, иные сведения о лице, которому выдается предписание)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

**п.IV пп.4.28, п.7.2 пп.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями №1, №2, №3);**

**табл.2 п.33, 35, 41 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий» (с изменениями на 15.03.2010г.);**

**п.6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»(с изменениями на
21.07.2016г).**

(указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования)

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с п.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а
так же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

- Обеспечить поверхность стен и потолка в спортивном зале гладкой, без дефектов
и неровностей, позволяющей качественное проведение уборки влажным
способом с применением дезинфицирующих средств.

- Обеспечить нормируемые уровни искусственной освещённости в учебном классе №9, учебном классе №11 информатики, учебном классе №12, учебном классе №13, спортивном зале.

Срок выполнения мероприятий 01.02.2021г..

(указать требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

В срок до «01» февраля 2021г. известить должностное лицо, выдавшее предписание, путем использования различных средств связи, позволяющим документально подтвердить факт исполнения предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течении 15 дней, с момента вручения акта проверки, в порядке, установленном Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012г. №764, либо в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Ведущий специалист- эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по СК в г.Невинномысске

(должность)



Ковалева Ирина Ивановна

подпись

(Ф.И.О.)

Настоящее предписание №24 от 21.02.2020г., является приложением к акту проверки №35-09р/в от 21.02.2020г.

Расписка в получении Предписания

Предписание № 24 от 21.02.2020г. получил «21» февраля 2020г.

Подпись представителя _____ (Фрлов В.Н. _____)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

с.Кочубеевское
(место составления акта)

« 21 » февраля 20 20 г.
(дата составления акта)
11 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 35-09р/в

По адресу/адресам: Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Вревское
ул.Коллективная,1 (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 27 января 2020г.
№35-09р/в Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (вид документа с указанием реквизитов
(номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№10 имени героя России Чепракова В.Н.»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

« » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 2 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в г.Невинномыске

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной
проверки) директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №10 имени Героя России Чепракова В.Н.» Фролов В.Н. 28.01.20г.
14 час.00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Ковалева Ирина Ивановна – ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в
г.Невинномыске

Ковалева Н.В- врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае в г. Невинномыске», Аттестат аккредитации зарегистрирован в
Госреестре: №РОСС RU.0001.513201 от 29 июня 2015г..

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя России Чепракова В.Н.»
Фролов Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц))

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Внеплановая выездная проверка муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя России Чепракова В.Н.» по проверке исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г.Невинномысске от 19 февраля 2019г. за №29, данного в ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю со сроками исполнения предписания 01.02.2020г. начата с 10 часов 00 минут 04.02.2020г..

Выездная внеплановая проверка начата с предъявления служебного удостоверения должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске. Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя России Чепракова В.Н.» Фролов В.Н. ознакомлен с распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой, выездной проверки от 27 января 2019г. №35-09р/в и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

С целью проверки выполнения предписания №29 от 19 февраля 2019г. в лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском в городе Невинномысске», дано поручение от 04.02.2020г. №28-внеплан-дет., на проведение следующих лабораторно-инструментальных исследований:

-измерение уровней искусственной освещенности в учебном классе №9, учебном классе №11 информатики, учебном классе №12, учебном классе №13, спортивном зале.

Срок исполнения поручения 17.02.2020г..

Внеплановая проверка завершена 04.02.2020г. в 10 час.30 минут

12.02.2020г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» согласно поручения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г.Невинномысске от 04.02.2020г. №28-внеплан-дет. проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования:

- измерение уровней искусственной освещенности в учебном классе №9, учебном классе №11 информатики, учебном классе №12, учебном классе №13, спортивном зале.

Проведена внеплановая выездная проверка 21.02.2020г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.

Проверкой установлено, что по предписанию об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г.Невинномысске от 19 января 2019г. за №29, данного в ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю со сроками исполнения предписания 01.02.2020г. не выполнены мероприятия, а именно:

-не обеспечена поверхность стен и потолка в спортивном зале гладкой, без деформаций позволяющей качественное проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в нарушение п.IV пп.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями №1, №2, №3);

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» (Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре: №РОСС RU.0001.513201 от 29 июня 2015г.), в ответ на поручение на проведение лабораторных исследований от 04.02.2020г. №28- внеплан-дет., представлено информационное письмо от 17.02.2020г. исх.№26-20-31/16-91-2020 и протокол измерения искусственной освещенности от 12.02.2020г. №867, измеренные уровни искусственной освещенности на учебных местах в учебных кабинетах №9, №11, №12, №13 и спортивном зале не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24.11.2015г.) п.7.2, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями на 15.03.2010г.) табл.2 п.33, 35,41, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»(с изменениями на 21.07.2016г) п.6.3.

-не обеспечены нормируемые уровни искусственной освещённости в учебном классе №9, учебном классе №11 информатики, учебном классе №12, учебном классе №13, спортивном зале в нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24.11.2015г.) п.7.2 пп.7.2.4, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями на 15.03.2010г.) табл.2 п.33, 35,41, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»(с изменениями на 21.07.2016г) п.6.3 - протокол измерения искусственной освещенности от 12.02.2020г.. №867 аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномыске» (Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре: №РОСС RU.0001.513201 от 29 июня 2015г.).


выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г.Невинномыске от 19 февраля 2019г. за №29, данного в ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю со сроками исполнения предписания 01.02.2020г. не выполнено.

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Ковалева И.И.
(подпись проверяющего)

Фролов В.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

- 1.Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 27 января 2020г. №35-09р/в заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
- 2.Уведомление о внеплановой проверке №26-06-09/05-118-2020 от 28.01.2020г.
- 3.Поручение №28-внеплан-дет от 04.02.2020г..


4. Информационное письмо ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске» от 17.02.2020г. исх. №26-20-31/16-91-2020

5. Протокол №867 измерения искусственной освещенности от 12 января 2020г..


6. Протокол об административном правонарушении №47 от 21.02.2020г..

7. Предписание №24 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 21.02.2020г..

Подписи лиц, проводивших проверку:



Ковалева И.И.



Ковалева Н.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя России Чепракова В.Н.» Фролов Виктор Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » февраля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)